











Definición de caso

Caso sospechoso leishmaniasis cutánea: Persona de cualquier edad y sexo que presenta lesiones cutáneas en forma de pápulas, únicas o múltiples, indoloras, redondas u ovaladas, de más de dos semanas de duración, y no causadas por un traumatismo, con antecedentes epidemiológicos (que resida o haya viajado a área endémica, o con transmisión activa de leishmaniasis o con presencia de vector).

Caso sospechoso leishmaniasis mucosa: Persona de cualquier edad y sexo que presenta lesiones inflamatorias infiltrativas de mucosa nasal, bucofaringea y/o laríngea, con o sin antecedentes de primoinfección cutánea, con antecedentes epidemiológicos (que resida o haya viajado a área endémica, o con transmisión activa de leishmaniasis o con presencia de vector).

Caso sospechoso leishmaniasis visceral: Persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre de más de 2 semanas de duración, con o sin otras manifestaciones clínicas, que proviene de un área endémica, con riesgo de transmisión o de otra donde esté ocurriendo un brote.

1. DATOS DEL DECLARANTE

Provincia : **Tucumán** - Departamento: **Capital**

Localidad: **San Miguel de Tucuman**

Establecimiento Notificante: **Hospital Centro de Salud**

Fecha de Notificación: **28/06/2016**

Apellido y Nombre del Profesional. **Ansonnaud German Dario**

Tel.: **153300954**

e-mail **germandansonnaud@gmail.com**

2. IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Apellido y nombres: XXXXXXXXXX

Fecha de nacimiento : **02/03/1966** Edad:**50 años** Sexo: **M** DNI: **17510770**

Domicilio actual: **Zona Rural sin número.**

Tel. propio o vecino: **-**

Referencia de ubicación domicilio -

Rural Departamento: **Benjamin Paz-Tranca**

Provincia : **Tucumán**

3. DATOS CLINICOS

Fecha de inicio de la fiebre: aprox. Junio de 2016

Fecha de la consulta: 18/06/2016

	Si	No	Ign.		Si	No	Ign.		Si	No	Ign.
Fiebre (..... 38° C)		*		Piel grisácea oscura pálida		*		Lesión cutánea única		*	
Fatiga	*			Edemas		*		Lesión cutánea múltiple	*		
Debilidad	*			Piel escamosa	*			Cicatriz de primoinfección	*		
Pérdida de apetito		*		Petequias		*		Lesión de mucosa nasal	*		
Pérdida de peso	*			Adelgazamiento del cabello		*		Lesión bucofaringea	*		
Vómitos		*		Hepatomegalia	*			Lesión laríngea		*	
Diarrea		*		Esplenomegalia		*					
Tos seca		*		Adenomegalia		*					

Duración de la fiebre: junio de 2016 - intermitente hasta la fecha. **Características de la fiebre:** Diurna (*) nocturna ()

En caso de una o más lesiones cutáneas, indique el/los lugar/es anatómicos: lesiones múltiples en cavidad oral paladar. Fosa nasal. Antebrazo mano bilateral. Piernas y pies bilateral

Fecha de aparición de la primer lesión: paciente con sociopatía importante, refiere inicio de lesiones aprox. de más 12 meses.