


Leishmaniosis: Diagnóstico Directo



Frotis

Biopsia

**PCR de
tejidos**

Leishmaniosis: Diagnóstico Indirecto



Intradermorreacción



- **María M.: 5 años, desnutrida, 5 hnos, madre embarazada, importante sociopatía familiar**
- **Domicilio: Villa Fiad- Leales**

Motivo de consulta: año 2008
Lesiones impetiginizadas en cara
Aparente lesión en tabique nasal



Estudios complementarios


Cultivo de lesiones: Estafilococo

Biopsia nasal: **Lesión inflamatoria, con necrosis y presencia de amastigotes intracelulares**


Otros: VHI- VDRL: No reactivos

• **Leishmaniasis cutáneo mucosa**

• **Tratamiento: Meglumine
(Glucantime) 20 mg/kg/día IM.
40 días del tto**







Paciente sexo masculino, 13 años, vive en San Miguel de Tucumán. Su familia tiene casa en El Cadillal, allí pasa largos períodos de tiempo. Suele dar paseos en bicicleta por el cerro San Javier . Su padre lo lleva a la consulta por presentar , una lesión de aproximadamente 1 mes de evolución, que no ha mejorado a pesar de haber recibido varios tratamientos antibióticos.

El paciente manifiesta no sentir dolor alguno.





