

**SOLENOGLIFA**



**Yarará y Cascabel**

# Bothrops neuwiedi Yarará chica (80 % casos)




**Cabeza triangular**



**Dibujos: Reloj de arena o moñitos**

# Bothrops alternatus yarará grande o “de la cruz”

18 % casos



Cabeza: dibujo “Ancla” o “Cruz”



Cuerpo: dibujos “arriñonados” o de “tubo de teléfono”



# Acción de los venenos

<b>SERPIENTES</b>	<b>ACCIÓN DEL VENENO</b>	<b>MANIFESTACIÓN</b>
<b>BOTHROPS (YARARÁ)</b>	<b>HEMO-HISTOTÓXICO: PROTEOLÍTICO Y COAGULANTE</b>	<b>LOCAL Y SISTÉMICA</b>



# Manifestaciones Precoces en Envenenamiento por Yarará



**IMPRONTA DE COLMILLOS  
EDEMA Y EQUÍMOSIS**



# Manifestaciones Precoces en Envenenamiento por Yarará



**EDEMA Y EQUÍMOSIS**





# Manifestaciones Precoces en Envenenamiento por Yarárá



**HEMORRAGIA LOCAL**

# Manifestaciones Precoces en Envenenamiento por Yarará

## AMPOLLAS DE CONTENIDO SEROSO O HEMÁTICO





24 hs



3 dias







# Manifestaciones Precoces en Envenenamiento por Yarará




**GINGIVORRAGIA**



# Manifestaciones TARDIAS por Yarará

- **GANGRENA (“torniquetes”)**
- **ABSCESOS PIÓGENOS**
- **SECUELAS CICATRIZALES ( con deformación de miembros)**
- **INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (necrosis tubular aguda)**

# Yarará grave con Daño renal



# Manifestaciones TARDIAS en Envenenamiento por Yarará

## SECUELAS CICATRIZALES







**Phylodria  
patagoniensis:  
“culebra verde”**











# Yarará ñata bothrops ammodytoides



1200 y 2200 mts de altura s. n. m.  
Tiene la “nariz hacia arriba”,  
mide no más de 40 cm x 2 cm de diámetro.  
No se “registran” accidentes en el hombre